


Montageanleitung

Deutsch



Auspacken des Produkts

- ! Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den kompletten Inhalt und legen Sie ihn auf ein Stück Karton oder eine andere schützende Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ! Überprüfen Sie den Paketinhalt anhand der Liste der mitgelieferten Teile auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- ! Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Wichtige Sicherheitsinformation


- ! Montieren und bedienen Sie dieses Gerät sorgfältig. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie während der Installation geeignetes Werkzeug und ggf. Sicherheitsausrüstung wie z.B. Handschuhe.
 - ! Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Monteur, wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für irgendeinen Zweck oder in einer Konfiguration, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben ist. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unsachgemäße Montage oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Workstation ExtenDesk 003

Teile Übersicht




(1) Monitor Plattform (a)




(1) Base (b)



(1) Keyboard Tray (c)



(1) Gas-Feder-Arm (d)



(1) L-Platte (e)



(1) Handablage (f)




(4) M6x12 (g)




(4) M6x12 (h)



(4) M6x28 (i)



(2) M6x35 (j)




(2) Abstands-
halter (k)




(4) M6 Unterleg-
scheibe (l)




(4) M6 Mutter (m)




(2) Rechteck-Pad (n)



(4) Rund Pad (o)



(1) Inbus-Schlüssel (p)




(1) Schraubenschlüssel (q)

Workstation ExtenDesk 003


Step 1

L-Platte (e) mit Keyboard Tray (c) verbinden



Step 2


Rechteck-Pads an der Unterseite des Keyboard Trays befestigen




Workstation ExtenDesk 003

Step 3 Gasfeder-Hebel Position festlegen

Sie können den Hebel für die Gasfeder entweder rechts oder links montieren.




Step 4 L-Platte mit Gas-Feder-Arm verbinden



Workstation ExtenDesk 003


Step 5

Gas-Feder-Arm mit Monitor Plattform verbinden



Step 6


Hebel an der Rückseite der Monitor Plattform befestigen



Workstation ExtenDesk 003


Step 7

Base mit dem Gas-Feder Arm verbinden



Step 8


Runde Pads auf der Base-Unterseite befestigen




6

Workstation ExtenDesk 003

Step 9 Handablage mit Keyboard Tray verbinden




Step 10 Verwendung des Hebels, um die WorkStation zu heben / senken



Workstation ExtenDesk 003

Step 11

Feder-Kraft der Workstation justieren



- Wenn das Gewicht der Monitor (e) das Anheben der Workstation erschwert, stellen Sie die Schraube an der Rückseite des Gasfederarms gegen den Uhrzeigersinn ein.
- Wenn sich die Workstation zu schnell senkt, stellen Sie die Schraube an der Rückseite des Gasfederarms gegen den Uhrzeigersinn ein.
- Wenn die Workstation nicht leicht abgesenkt werden kann, stellen Sie die Schraube an der Rückseite des Gasfederarms im Uhrzeigersinn ein.

NEG Kundenservice und Support
NeuTrends eG
<http://www.neutrends.de>
E-Mail: service@neutrends.de